

# REPORT DI VALUTAZIONE DI ACCESSIBILITA' APPLICAZIONI MOBILI UD'A ORIENTA

## Report di valutazione applicazioni mobile - linea di sviluppo UD'A ORIENTA

Data: 05/10/2021

L'App mobile di Ud'Anet afferisce alla categoria delle cosiddette “app ibride” ossia un’applicazione per smartphone e tablet che unisce le caratteristiche di una app nativa e di una web app.

Le web app utilizzano i browser tradizionali, mentre le app ibride sono riprodotte grazie alle WebView.

Le app ibride si avvalgono di appositi framework di sviluppo per le app, Ud'Anet ha selezionato il framework Ionic come riferimento per lo sviluppo.

UD'A ORIENTA è stata sviluppata nel 2019 su framework Angular e Ionic versione 4.

Le verifiche di accessibilità sulla linea di sviluppo UD'A ORIENTA sono state condotte da Ud'Anet con riferimento alla release 1.1.4 relativamente alle funzionalità ed alla identità visuale (grafica e colori) riferibili alle seguenti sezioni-funzionalità dello standard.

- a) Schermata principale
- b) Ateneo e Campus
- c) Agenda Formativa
- d) Open day Webinar
- e) Open Days 2021
- f) Servizi di Ateneo

## Metodologia di valutazione

La valutazione è stata effettuata sul totale delle funzionalità standard della versione UD'A ORIENTA ottenendo una verifica di accessibilità completa.

## Terminologia

I termini utilizzati per la dichiarazione di conformità sono definiti come:

- **Soddisfatto:** tutte le funzionalità dell'ICT soddisfano il criterio
- **Non soddisfatto:** la maggior parte delle funzionalità dell'ICT non soddisfano il criterio
- **Non applicabile:** il criterio non è applicabile alle funzionalità dell'ICT

## App Mobile UD'A ORIENTA

Requisiti tecnici
Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 <a href="https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/">https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/</a>
Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 <a href="https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/">https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/</a>
Norma europea EN 301 549 Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT UNI EN 301549 in versione italiana <a href="http://store.uni.com/catalogo/uni-en-301549-2020">http://store.uni.com/catalogo/uni-en-301549-2020</a>

## UNI EN 301549 – 2020

<i>Criterion</i>	<i>Enunciato</i>	<i>Conformità</i>	<i>Note</i>
------------------	------------------	-------------------	-------------

5	Requisiti generici		
5.2 Attivazione delle caratteristiche di accessibilità	Laddove l'ICT ha caratteristiche di accessibilità documentate, sarà possibile attivare quelle caratteristiche di accessibilità documentate che sono richieste per soddisfare un'esigenza specifica senza fare affidamento su un metodo che non la supporti.	<b>Non Applicabile</b>	L'app non ha caratteristiche documentate di accessibilità
5.3 Biometrica	Laddove l'ICT utilizzi caratteristiche biologiche, non deve fare affidamento sull'uso di una	<b>Non applicabile</b>	L'app non utilizza caratteristiche biologiche per l'identificazione dell'utente

particolare caratteristica biologica come unico mezzo di identificazione dell'utente o di controllo dell'ICT.

NOTA 1: Mezzi alternativi di identificazione dell'utente o di controllo dell'ICT potrebbero essere non biometrici o biometrici.

NOTA 2: I metodi biometrici basati su caratteristiche biologiche dissimili aumentano la probabilità che gli individui con disabilità posseggano almeno una delle caratteristiche biologiche specificate. Esempi di caratteristiche biologiche dissimili sono le impronte digitali, i modelli retinici oculari, la voce e il viso.

#### 5.4 Conservazione delle informazioni sull'accessibilità durante la conversione

Laddove l'ICT trasformi informazioni o comunicazioni, deve conservare tutte le informazioni non proprietarie documentate fornite per l'accessibilità, nella misura in cui tali informazioni possono essere contenute o supportate dal formato di destinazione.

**Non applicabile**

### 5.5 Parti utilizzabili

#### 5.5.1 Modalità d'uso

Laddove l'ICT ha parti utilizzabili che richiedono di afferrare, avvicinare le dita o torcere il polso per funzionare, deve essere fornita una modalità d'uso alternativa accessibile che non richieda queste azioni.

**Soddisfatto**

L'app non presenta impedimenti all'uso di modalità alternative di interazione gestite dalle tecnologie assistive presenti nel sistema operativo

#### 5.5.2 Discernibilità delle parti utilizzabili

Laddove l'ICT ha parti utilizzabili, deve fornire un mezzo per discernere ciascuna parte operabile, senza richiedere visione e senza eseguire l'azione associata alla parte operabile.

NOTA: Un modo per soddisfare questo requisito è rendere le parti utilizzabili tattilmente riconoscibili.

**Non soddisfatto**

Alcune sezioni dell'app, pulsanti, icone non sono identificabili usando meccanismi diversi dalla vista, es. lo screen-reader del sistema operativo

### 5.6 Bloccare o commutare i controlli

#### 5.6.1 Stato tattile o uditivo

Laddove l'ICT ha un controllo di blocco o di commutazione, e lo stato di tale controllo è presentato visivamente all'utente, l'ICT deve fornire almeno una modalità operativa in cui lo stato del controllo può essere determinato tramite tocco o suono senza

**Non soddisfatto**

Lo screenreader non interpreta correttamente lo stato di alcuni controlli

azionare il controllo.

NOTA 1: I controlli di blocco o commutazione sono quei controlli che possono avere solo due o tre stati e che mantengono il loro stato durante l'uso.

NOTA 2: Un esempio di controllo di blocco o commutazione è il tasto "Bloc Maiusc" che si trova sulla maggior parte delle tastiere. Un altro esempio è il pulsante del volume su un telefono pubblico, che può essere impostato su volume normale, alto o volume molto alto.

#### 5.6.2 Stato visivo

Laddove l'ICT ha un controllo di blocco o di commutazione e lo stato del controllo non è presentato visivamente all'utente, l'ICT deve fornire almeno una modalità operativa in cui lo stato del controllo può essere determinato visivamente quando si presenta il controllo.

**Non applicabile**

Non sono presenti controlli di blocco o di commutazione non presentati visivamente

NOTA 1: I controlli di blocco o commutazione sono quei controlli che possono avere solo due o tre stati e che mantengono il loro stato durante l'uso.

NOTA 2: Un esempio di controllo di blocco o commutazione è il tasto "Bloc Maiusc" che si trova sulla maggior parte delle tastiere. Un esempio di come rendere determinabile lo stato di un controllo è un indicatore di stato visivo su una tastiera.

#### 5.7 Ripetizione tasti

Laddove l'ICT ha una funzione di ripetizione tasti che non può essere disattivata:

**Non applicabile**

a) il ritardo prima della ripetizione del tasto deve essere regolabile per almeno 2 secondi; e

b) la velocità di ripetizione del tasto deve essere regolabile fino a un carattere per 2 secondi.

#### 5.8 Accettazione del doppio tasto

Laddove l'ICT ha una tastiera o una tastiera numerica, il ritardo dopo ogni sequenza di tasti, durante il quale un tasto aggiuntivo non verrà accettato se è identico al tasto

**Non applicabile**

precedente, deve essere regolabile per almeno 0,5 secondi.

5.9 Azioni simultanee dell'utente	Laddove l'ICT per il suo funzionamento ha una modalità operativa che richiede azioni simultanee dell'utente, l'ICT deve fornire almeno una modalità operativa che non richieda azioni simultanee dell'utente per il funzionamento dell'ICT stesso. NOTA: Dovendo usare entrambe le mani per aprire il coperchio di un laptop, dover premere due o più tasti contemporaneamente o dover toccare una superficie con più di un dito sono esempi di azioni simultanee dell'utente.	<b>Non applicabile</b>	Non sono richieste azioni simultanee per interagire con l'app
-----------------------------------	---	------------------------	---

## 6 ICT con comunicazione vocale bidirezionale

Tutti i criteri di questa sezione non sono applicabili in quanto l'app mobile UD'A ORIENTA non implementa funzionalità vocali

6.1 Larghezza di banda audio per il parlato		<b>Non applicabile</b>	L'ICT non fornisce una comunicazione vocale bidirezionale
6.2.1.1 Comunicazione di testo in tempo reale (RTT)		<b>Non applicabile</b>	L'ICT non fornisce una comunicazione vocale bidirezionale. Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.2.1.2 Voce e testo concomitanti		<b>Non applicabile</b>	L'ICT non fornisce una comunicazione vocale bidirezionale. Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.2.2.1 Visualizzazione visivamente distinguibile		<b>Non applicabile</b>	L'ICT non fornisce una comunicazione vocale bidirezionale. Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.2.2.2 Direzione di invio e ricezione determinabile programmaticamente		<b>Non applicabile</b>	L'ICT non fornisce una comunicazione vocale bidirezionale. Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.2.3 Interoperabilità		<b>Non applicabile</b>	Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.2.4 Riadattabilità del testo in tempo reale		<b>Non applicabile</b>	Non è previsto invio o ricezione di Real time text
6.3 Identificazione delle chiamate		<b>Non applicabile</b>	
6.4 Alternative ai servizi basati sulla voce		<b>Non applicabile</b>	
6.5.2 Risoluzione		<b>Non applicabile</b>	Non prevista comunicazione bidirezionale e funzionalità video in tempo reale
6.5.3 Frequenza dei fotogrammi		<b>Non applicabile</b>	

6.5.4  
Sincronizzazione tra  
audio e video

Non applicabile

## 7 ICT con funzionalità video

Tutti i criteri di questa sezione non sono applicabili in quanto l'app mobile UD'A ORIENTA non implementa funzionalità video streaming

7.1.1 Riproduzione  
di sottotitoli

Non applicabile

7.1.2  
Sincronizzazione  
dei sottotitoli

Non applicabile

7.1.3  
Conservazione dei  
sottotitoli

Non applicabile

7.2.1 Riproduzione  
della descrizione  
audio

Non applicabile

7.2.2  
Sincronizzazione  
della descrizione  
audio

Non applicabile

7.2.3  
Conservazione della  
descrizione audio

Non applicabile

7.3 Controlli utente  
per sottotitoli e  
descrizione audio

Non applicabile

## 10 Documenti non web

### 10.1 Percepibile

10.1.1.1 Contenuto  
non testuale

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare [le WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.1.1 Contenuti non testuali](#).

NOTA: I CAPTCHA non vengono attualmente visualizzati al di fuori del web. Tuttavia, se appaiono, questa guida è accurata.

**Non soddisfatto**

Alcuni pulsanti, icone, o altri controlli non dispongono di contenuto testuale alternativo e non sono pertanto identificabili con lo screen reader

10.1.2.1 Solo audio  
e solo video  
(preregistrato)

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.1 Solo audio e solo video \(preregistrati\)](#).

Non applicabile

10.1.2.2 Didascalie (preregistrate)	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)</a>.</p> <p>La definizione delle WCAG 2.1 per "didascalie" fa notare che "in alcuni paesi le didascalie sono chiamate sottotitoli". A volte vengono anche indicate come "sottotitoli per non udenti". Secondo la definizione nelle WCAG 2.1, per soddisfare questo criterio di successo, sia che si tratti di didascalie o sottotitoli, si dovrebbero fornire "un'alternativa visiva e/o testuale sincronizzata per le informazioni vocali e non vocali richieste per comprendere il contenuto multimediale" dove le informazioni non vocali includono "effetti sonori, musica, risate, identificazione e posizione di chi sta parlando".</p>	Non applicabile
10.1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)</a>.</p> <p>NOTA 1: La definizione delle WCAG 2.1 per "audiodescrizione" afferma che "audiodescrizione" è "chiamata anche "descrizione video" e "narrazione descrittiva".</p> <p>NOTA 2: Tracce audio secondarie o alternate sono comunemente usate per questo scopo.</p>	Non applicabile
10.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)</a>.</p> <p>NOTA 1: La definizione delle WCAG 2.1 per "audiodescrizione" afferma che "audiodescrizione" è chiamata anche "descrizione video" e "narrazione descrittiva".</p> <p>NOTA 2: Tracce audio secondarie o alternate sono comunemente usate per questo scopo.</p>	Non applicabile
10.1.3.1 Informazioni e correlazioni	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.1 Informazioni e correlazioni</a>.</p> <p>NOTA: Laddove</p>	<p><b>Non soddisfatto</b> Non sempre la struttura della schermata è inferita correttamente dallo screen reader, il cui focus spesso naviga in punti non visibili a schermo (es. apertura e chiusura menu laterale). Inoltre, non tutti i controlli hanno il ruolo più appropriato,</p>

i documenti contengono tipi di struttura (ruoli) non standard, è consigliabile associarli a un tipo di struttura standard come soluzione di ripiego per il lettore.

pertanto il ruolo corretto non può essere determinato programmaticamente (e quindi interpretato correttamente dallo screenreader), rendendo difficoltosa la comprensione della struttura della schermata

10.1.3.2 Sequenza significativa	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.2 Sequenza significativa.</a>	<b>Non soddisfatto</b>	Non sempre l'ordine di lettura dello screen-reader corrisponde a quello più logico visivamente
10.1.3.3 Caratteristiche sensoriali	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.3 Caratteristiche sensoriali.</a>	<b>Soddisfatto</b>	
10.1.3.4 Orientamento	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.4 Orientamento.</a>	<b>Soddisfatto</b>	La visualizzazione e il funzionamento di un contenuto non dipendono dall'orientamento dello schermo
10.1.3.5 Identificare lo scopo degli input	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.5 Identificare lo scopo degli input.</a>	<b>Non applicabile</b>	
10.1.4.1 Uso del colore	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.1 Uso del colore.</a>	<b>Soddisfatto</b>	
10.1.4.2 Controllo del sonoro	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.1.</p> <p>Se un contenuto audio all'interno di un documento è eseguito automaticamente per oltre tre secondi o si fornisce una funzionalità per metterlo in pausa o interromperlo, oppure si fornisce una modalità per il controllo dell'audio che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema.</p> <p>Poiché qualsiasi parte di un documento che non soddisfa questo criterio di successo può interferire con la capacità di un utente di utilizzare l'intero documento, tutto il contenuto del documento (indipendentemente dal fatto che venga utilizzato per soddisfare altri criteri di successo) deve soddisfare questo criterio di successo.</p> <p>Questo criterio di successo è identico alle <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio</a></p>	<b>Non applicabile</b>	



[di successo 1.4.2](#) Controllo del sonoro sostituendo "in una pagina web" con "in un documento", "qualsiasi contenuto" con "qualsiasi parte di un documento", "pagina intera" con "documento intero", "sulla pagina web" con "nel documento", rimuovendo "Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza" e con l'aggiunta della nota 1.

<p>10.1.4.3 Contrasto (minimo)</p>	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.3 Contrasto (minimo)</a>.</p>	<p><b>Non soddisfatto</b></p>	<p>I colori adottati nella versione testata, considerato lo stile del testo, dimensioni, etc. non soddisfano il requisito.</p>
<p>10.1.4.4 Ridimensionamento del testo</p>	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.4 Ridimensionamento del testo</a>.</p> <p>NOTA 1: I contenuti per i quali esistono lettori software, visualizzatori o editor con una funzione di ingrandimento del 200% soddisfano automaticamente questo criterio di successo quando vengono utilizzati con tali applicazioni, a meno che il contenuto non funzioni con lo zoom.</p> <p>NOTA 2: Questo criterio di successo riguarda la capacità di consentire agli utenti di ingrandire il testo sullo schermo almeno fino al 200% senza la necessità di utilizzare tecnologie assistive. Ciò significa che l'applicazione fornisce delle modalità per ingrandire il testo del 200% (ingrandimento o equivalente) senza perdita di contenuto, o funzionalità o che l'applicazione funzioni con le funzionalità della piattaforma che soddisfano questo requisito.</p> <p>NOTA 3: È consigliabile utilizzare solo caratteri che consentono il ridimensionamento senza perdita di qualità (per esempio presentazione pixelizzata). Ciò vale in particolare per i caratteri incorporati.</p>	<p><b>Non soddisfatto</b></p>	<p>L'applicazione non fornisce modalità per ingrandire il testo del 200% (ingrandimento o equivalente) senza perdita di contenuto e non reagisce alle modifiche applicate attraverso le funzionalità del sistema operativo (es. ingrandimento caratteri di iOS)</p>

10.1.4.5 Immagini di testo	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.5 Immagini di testo</a> .	<b>Soddisfatto</b>
10.1.4.10 Ricalcolo del flusso	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.2</p> <p>Il contenuto può essere ripresentato senza perdita di informazioni o funzionalità e senza richiedere lo scorrimento in due dimensioni per:</p> <p>Contenuto a scorrimento verticale con una larghezza equivalente a 320 CSS pixel;</p> <p>Contenuto a scorrimento orizzontale ad un'altezza equivalente a 256 CSS pixel;</p> <p>Tranne per le parti del contenuto che richiedono layout bidimensionale per l'utilizzo o per comprenderne il senso.</p> <p>320 CSS pixel equivalgono a una finestra iniziale di larghezza 1.280 CSS pixel al 400% di ingrandimento. Per i documenti progettati per lo scorrimento orizzontale (per esempio con testo verticale), i 256 CSS pixel equivalgono a una finestra iniziale di altezza 1.024 pixel al 400% di ingrandimento.</p> <p>Esempi di contenuti che richiedono un layout bidimensionale sono immagini, mappe, diagrammi, video, giochi, presentazioni, tabelle di dati e interfacce in cui è necessario tenere in vista le barre degli strumenti mentre si gestisce il contenuto.</p> <p>Questo criterio di successo è identico alle <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.10 Ricalcolo del flusso</a> con sostituzione delle note originali delle WCAG 2.1 con le note 1 e 2 sopra.</p>	<p><b>Non soddisfatto</b> Non essendo possibile modificare le dimensioni del testo, non è verificabile la riorganizzazione dello stesso al cambiamento delle dimensioni</p>
10.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali</a> .	<b>Non soddisfatto</b>
10.1.4.12 Spaziatura del testo	Laddove l'ICT è un documento non web che non ha un'area di layout del contenuto di dimensione fissa che è essenziale per le informazioni che vengono trasmesse, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo</a>	<b>Non soddisfatto</b> Lo stile non è modificabile dall'utente e non si adatta alle impostazioni del S.O.

#### [1.4.12 Spaziatura del testo.](#)

10.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus.</a>	Non applicabile
---------------------------------------	--	-----------------

## 10.2 Utilizzabile

10.2.1.1 Tastiera	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.1 Tastiera.</a>	Soddisfatto
10.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.3.</p> <p>NOTA 1: Dal momento che qualsiasi parte del documento che non rispetti questo criterio di successo può interferire con l'utilizzo da parte dell'utente dell'intero documento, è necessario che tutti i contenuti del documento (che siano usati per rispettare altri criteri di successo o meno) rispettino questo criterio di successo.</p> <p>NOTA 2: I metodi di uscita standard possono variare a seconda della piattaforma. Per esempio, su molte piattaforme desktop, il tasto Escape è un metodo standard per uscire.</p> <p>NOTA 3: Questo criterio di successo è identico alle <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera</a> con sostituzione di "pagina" e "Pagina Web" con "documento", rimuovendo "Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza" e con l'aggiunta della nota 2 sopra e della nota 1 sopra riadattata per evitare l'uso della parola "deve".</p>	<b>Non soddisfatto</b> Alcuni tasti non eseguono le azioni standard previste dalla piattaforma (es. ESC non torna indietro o esce)
10.2.1.4 Tasti di scelta rapida	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.4 Tasti di scelta rapida.</a>	<b>Non applicabile</b> Non sono previsti tasti di scelta rapida e l'uso della tastiera
10.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.4.</p> <p>Per ogni temporizzazione presente nel documento, è soddisfatto almeno uno dei seguenti casi:</p> <p><b>Spegnimento:</b> All'utente è consentito disattivare il limite di</p>	<b>Soddisfatto</b> Non sono presenti azioni temporizzate

tempo prima di raggiungerlo; oppure

**Regolazione:** All'utente viene consentito di regolare il limite di tempo prima di raggiungerlo in un'ampia gamma che sia almeno dieci volte maggiore della durata dell'impostazione predefinita; oppure

**Estensione:** L'utente viene avvisato prima dello scadere del tempo; gli sono dati almeno 20 secondi per estendere il limite tramite un'azione semplice (per esempio: "premere la barra spaziatrice") e gli è consentito di estendere il limite per almeno 10 volte; oppure

**Eccezione per eventi in tempo reale:** Il limite di tempo è un elemento fondamentale di un evento in tempo

reale (per esempio, un'asta on line), e nessuna alternativa al limite di tempo è possibile; oppure

**Eccezione di essenzialità:** Il limite di tempo è essenziale e prolungarlo invaliderebbe l'attività

**Eccezione delle 20 ore:** Il limite di tempo è maggiore di 20 ore.

NOTA 1: Questo criterio di successo aiuta a garantire che gli utenti possano completare le attività senza modifiche impreviste nel contenuto o nel contesto che sono il risultato di un limite di tempo. Questo criterio di successo dovrebbe essere considerato in congiunzione con le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.2.1](#), che pone limiti alle modifiche del contenuto o del contesto come risultato dell'azione dell'utente.

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione](#) sostituendo "contenuto" con "documento" e aggiungendo le parole "WCAG 2.1" prima della parola "criterio di successo" nella nota 1 sopra.

10.2.2.2 Pause, stop, nascondi

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.5.

Nei casi di animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o auto-aggiornamenti di informazioni, sono soddisfatti tutti i seguenti punti:

**Spostamento, lampeggiamento, scorrimento:** Per qualsiasi

**Soddisfatto**

Non sono presenti animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o autoaggiornamenti

movimento, lampeggiamento o scorrimento di informazioni che (1) si avvia automaticamente, (2) dura oltre cinque secondi e (3) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nascondere, a meno che il movimento, il lampeggiamento o lo scorrimento siano parte essenziale dell'attività; e

**Auto-aggiornamento:** Per qualsiasi auto-aggiornamento di informazioni che (1) si avvia automaticamente ed (2) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nascondere o per controllare la frequenza dell'aggiornamento a meno che l'auto-aggiornamento sia parte essenziale dell'attività.

NOTA 1: Per i requisiti relativi a lampeggiamenti e flash del contenuto, fare riferimento alle [WCAG 2.1 - Linea guida 2.3](#).

NOTA 2: Poiché ogni parte di un documento che non soddisfi questo criterio di successo può interferire con la capacità dell'utente di usare l'intero documento, è necessario per tutto il contenuto nel documento (sia che sia utilizzato per soddisfare altri criteri di successo oppure non lo sia) soddisfare questo criterio di successo.

NOTA 3: Il contenuto aggiornato periodicamente dal software o che è trasmesso in streaming al programma utente non ha l'obbligo di mantenere o presentare le informazioni generate o ricevute tra la pausa e la riattivazione della presentazione, dato che questo potrebbe non essere tecnicamente possibile, e in molti casi potrebbe anche essere fuorviante.

10.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiori alla soglia

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.6.

**Soddisfatto**

Non sono presenti animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o autoaggiornamenti

I documenti non contengono nulla che lampeggi per oltre tre volte in

un secondo oppure il lampeggiamento è al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso.

NOTA 1: Dal momento che qualsiasi parte di un documento che non soddisfa questo criterio di successo può interferire con la capacità di un utente di utilizzare l'intero documento, è necessario per tutto il contenuto nel documento (sia che venga utilizzato o meno per soddisfare altri criteri di successo) rispondere a questo criterio di successo.

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia](#) con sostituzione di "pagine web" con "documenti", "l'intera pagina" with "l'intero documento", "la pagina web" con "il documento" rimuovendo "Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza" e con la nota 1 sopra riadattata per evitare l'uso della parola "deve".

#### 10.2.4.2 Titolazione del documento

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.7.

I documenti hanno titoli che ne descrivono l'argomento o la finalità.

NOTA 1: Il nome di un documento (per esempio documento, file multimediale) è un titolo sufficiente se descrive l'argomento o lo scopo.

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.2 Titolazione della pagina](#) con sostituzione di "pagine web" con "documenti" e con l'aggiunta della nota 1 sopra

#### Non soddisfatto

Le schermate hanno sempre un'intestazione, ma questa non è taggata correttamente come tale e lo screen reader non la rileva come Intestazione

#### 10.2.4.3 Ordine del focus

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.8.

Se un documento può essere navigato in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul suo significato e sul suo funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus lo ricevono in un ordine che ne conserva il senso e l'operatività.

#### Non soddisfatto

Il focus (dello screen reader) non segue sempre l'ordine logico più consono alla comprensione dell'interfaccia e spesso si sposta su elementi non visibili a schermo

Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.3 Ordine del focus](#) con sostituzione di "pagina web" con "documento".

10.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)</a> .	<b>Non soddisfatto</b>	
10.2.4.6 Intestazioni ed etichette	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.6 Intestazioni ed etichette</a> .	<b>Non soddisfatto</b>	
10.2.4.7 Focus visibile	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.7 Focus visibile</a> .	<b>Non applicabile</b>	
10.2.5.1 Movimenti del puntatore	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.9.</p> <p>Tutte le funzionalità che per il loro utilizzo richiedono gesti multi-punto o basati su percorsi possono essere gestite con un puntatore singolo senza gesti basati sul percorso, a meno che questi non siano essenziali.</p> <p>NOTA 1: Questo requisito si applica ai documenti che interpretano le azioni del puntatore (ovvero non si applica alle azioni richieste per il funzionamento del programma utente o della tecnologia assistiva).</p> <p>NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.5.1 Movimenti del puntatore</a> con sostituzione della nota originale delle WCAG 2.1 con la nota 1 di cui sopra</p>	<b>Soddisfatto</b>	Non sono richieste azioni che implicano gesti multi-punto o percorsi specifici con il puntatore / dito
10.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.10.</p> <p>Per le funzionalità che possono essere gestite utilizzando un singolo puntatore, si verifica almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>Nessun evento di selezione (down-event): L'evento di selezione (down-event) del puntatore non è usato per eseguire alcuna parte della</p>	<b>Soddisfatto</b>	

funzione;

Interruzione o annullamento: La funzione viene portata a termine sull'evento di rilascio (up-event) ed è disponibile un meccanismo per interrompere la funzione prima del completamento o per annullarla dopo il completamento;

Inversione: L'evento di rilascio (up-event) inverte qualsiasi risultato dell'evento di selezione (down-event) precedente;

Essenziale: È essenziale completare la funzione sull'evento di selezione (down-event).

NOTA 1: Le funzioni che emulano una tastiera o una tastiera numerica sono considerate essenziali.

NOTA 2: Questo requisito si applica al documento che interpreta le azioni del puntatore (per esempio non si applica alle azioni richieste per il funzionamento del programma utente o della tecnologia assistiva).

NOTA 3: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore](#) con sostituzione della nota originale delle WCAG 2.1 con le note 1 e 2 di cui sopra.

10.2.5.3 Etichette nel nome

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.5.3 Etichetta nel nome](#).

**Soddisfatto**

L'etichetta rilevata programmaticamente dallo screen reader è corrispondente a quella a video e permette di comprendere il significato del controllo

10.2.5.4 Azionamento da movimento

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.5.4 Azionamento da movimento](#).

**Soddisfatto**

Non sono previste azioni che implicano movimento del dispositivo

## Comprensibile

10.3.1.1 Lingua del documento

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.11.

L'impostazione della lingua predefinita di ogni documento può essere determinata programmaticamente.

NOTA: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.1.1 Lingua del documento](#) con sostituzione di "pagina web" con "documento".

**Soddisfatto**

La lingua del documento determinata programmaticamente è coerente con quella dell'interfaccia



### 10.3.1.2 Parti in lingua

**Soddisfatto**

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.12.

La lingua di ogni passaggio o frase nel documento può essere determinata programmaticamente ad eccezione di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del linguaggio locale del testo immediatamente circostante.

NOTA 1: Esistono alcune tecnologie utilizzate per i documenti in cui non esiste un metodo supportato dalla tecnologia assistiva per contrassegnare la lingua per i diversi passaggi o frasi nel documento e potrebbe non essere possibile soddisfare questo criterio di successo con tali tecnologie.

NOTA 2: L'ereditarietà è un metodo comune. Per esempio, un documento fornisce la lingua che sta utilizzando e si può presumere che tutti gli elementi di testo o dell'interfaccia utente all'interno di tale documento utilizzeranno la stessa lingua, a meno che non sia indicato.

NOTA 3: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.1.2 Parti in lingua](#) con sostituzione di "contenuto" con "documento" e con l'aggiunta delle note 1 e 2 di cui sopra.

#### 10.3.2.1 Al focus

**Soddisfatto**

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.2.1 Al focus](#).

Alcuni documenti composti e i relativi programmi utente sono progettati per fornire funzionalità di visualizzazione e modifica significativamente diverse a seconda della parte del documento composto con cui si interagisce (per esempio una presentazione che contiene un foglio di calcolo incorporato, in cui i menu e le barre degli strumenti dell'utente cambiano a seconda se l'utente sta interagendo con il contenuto generale della presentazione o il contenuto specifico del foglio di calcolo). Se l'utente utilizza un meccanismo diverso dal porre il focus su quella parte del documento composto con

	cui intende interagire (per esempio mediante una scelta di menu o un gesto speciale della tastiera), qualsiasi modifica del contesto risultante non sarebbe soggetta a questo criterio di successo perché non è stato causato da un cambiamento di focus.	
10.3.2.2 All'input	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.2.2 All'input</a> .	Non applicabile
10.3.3.1 Identificazione di errori	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.3.1 Identificazione di errori</a> .	Non applicabile
10.3.3.2 Etichette o istruzioni	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.3.2 Etichette o istruzioni</a> .	Non applicabile
10.3.3.3 Suggerimenti per gli errori	Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.3.3 Suggerimenti per gli errori</a> .	Non applicabile
10.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)	<p>Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.13.</p> <p>Per i documenti che contengono vincoli di tipo giuridico o transazioni finanziarie per l'utente, che gestiscono la modifica o la cancellazione di dati controllabili dall'utente in un sistema di archiviazione oppure che inoltrano le risposte di test dell'utente, è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reversibilità: Le azioni sono reversibili.</li> <li>2. Controllo: I dati inseriti dall'utente vengono controllati per verificare la presenza di errori di inserimento e l'utente ha la possibilità di correggerli.</li> <li>3. Conferma: È disponibile un meccanismo per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.</li> </ol> <p>NOTA: Questo criterio di successo è identico alle <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali,</a></p>	Non applicabile

[finanziari, dati](#)) con sostituzione di "pagine web" con "documenti".

## 10.4 Robusto

### 10.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)

**Non soddisfatto**

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.14.

Per documenti che utilizzano linguaggi di marcatura, in modo tale che la marcatura sia esposta separatamente e disponibile per le tecnologie assistive e per le caratteristiche di accessibilità del software o per un programma utente selezionabile dall'utente, gli elementi possiedono tag di apertura e chiusura completi, sono annidati secondo le proprie specifiche, non contengono attributi duplicati e tutti gli ID sono univoci, salvo i casi in cui le specifiche permettano eccezioni.

NOTA 1: I tag di apertura e chiusura nei quali manca un carattere fondamentale per la loro struttura, come una parentesi angolare di chiusura o una virgoletta non corrispondente per l'apertura e la chiusura di un attributo, non possono essere giudicati completi.

NOTA 2: La marcatura non è sempre disponibile per la tecnologia assistiva o per i programmi utente selezionabili dall'utente come i browser. In tali casi, la conformità a questo requisito non avrebbe alcun impatto sull'accessibilità, così come per i contenuti Web in cui è esposta.

NOTA 3: Esempi di marcature esposte separatamente e disponibili per le tecnologie assistive e per i programmi utente includono ma non sono limitati a: documenti codificati in HTML, ODF e OOXML. In questi esempi, la marcatura può essere analizzata interamente in due modi: (a) mediante tecnologie assistive che possono aprire direttamente il documento, (b) mediante tecnologie assistive che utilizzano API DOM di programmi utente per questi formati di documenti.

NOTA 4: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 4.1.1 Analisi sintattica \(parsing\)](#) con sostituzione di "Nel contenuto implementato utilizzando linguaggi di marcatura" con "Per

documenti che utilizzano linguaggi di marcatura, in modo tale che la marcatura sia esposta separatamente e disponibile per le tecnologie assistive e per le caratteristiche di accessibilità del software o per un programma utente selezionabile dall'utente" con l'aggiunta delle note 2 e 3 di cui sopra.

10.4.1.2 Nome, ruolo, valore

Laddove l'ICT è un documento non web, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 10.15.

Per tutti i componenti dell'interfaccia utente (inclusi ma non limitati a: elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script), nome e ruolo possono essere determinati programmaticamente; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall'utente possono essere impostati da programma; e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi sono rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

NOTA 1: Questo criterio di successo è principalmente per gli sviluppatori di software che sviluppano o utilizzano componenti personalizzati dell'interfaccia utente. I componenti dell'interfaccia utente standard sulla maggior parte delle piattaforme che supportano l'accessibilità soddisfano già questo criterio di successo se utilizzati secondo le specifiche.

NOTA 2: Per i formati di documenti che supportano l'interoperabilità con la tecnologia assistiva, i componenti di interfaccia utente standard spesso soddisfano questo criterio di successo se utilizzati secondo la progettazione generale e le indicazioni di accessibilità per il formato del documento.

NOTA 3: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 4.1.2 Nome, ruolo, valore](#) con sostituzione della nota originale delle WCAG 2.1 con: " Questo criterio di successo è principalmente per gli sviluppatori di software che sviluppano o utilizzano componenti personalizzati dell'interfaccia utente. I componenti dell'interfaccia utente standard sulla maggior parte delle piattaforme che supportano

**Non soddisfatto** Vi sono componenti non identificati programmaticamente in maniera corretta

	l'accessibilità soddisfano già questo criterio di successo se utilizzati secondo le specifiche” e con l’aggiunta della nota 2 di cui sopra.	
10.4.1.3 Messaggi di stato	Laddove l’ICT è un documento non web, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 4.1.3 Messaggi di stato</a> .	<b>Non soddisfatto</b> Vi sono messaggi visualizzati visivamente che non vengono trasmessi correttamente alla tecnologia assistiva

## 11 Software

### 11.1 Percepibile

11.1.1.1 Contenuti non testuali (funzionalità aperte)	<p>Laddove l’ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.1.1 Contenuti non testuali</a>.</p> <p>I CAPTCHA non vengono attualmente visualizzati al di fuori del Web. Tuttavia, se appaiono, questa guida è accurata.</p>	<b>Non soddisfatto</b> <i>Alcuni pulsanti, icone, o altri controlli non dispongono di contenuto testuale alternativo e non sono pertanto identificabili con lo screen reader</i>
11.1.1.2 Contenuti non testuali (funzionalità chiusa)	Laddove l’ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che è chiusa alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare il requisito 5.1.3.6 (Output vocale per contenuto non testuale).	<b>Non applicabile</b>
11.1.2.1.1 Solo audio e solo video (preregistrati – funzionalità aperte)	<p>Laddove l’ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo e in cui le informazioni audio preregistrate non sono richieste per abilitare l'uso di</p> <p>funzioni chiuse dell'ICT, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)</a>.</p> <p>L'alternativa può essere fornita direttamente nel software o fornita in una versione alternativa che soddisfa il criterio di successo.</p>	<b>Non applicabile</b>
11.1.2.1.2 Solo audio e solo video (preregistrati – funzionalità chiuse)	Laddove l’ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che è chiusa alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo e dove sono richieste informazioni audio preregistrate per consentire l'uso di	<b>Non applicabile</b>

funzioni chiuse dell'ICT, la funzionalità del software che fornisce un'interfaccia utente deve soddisfare il requisito 5.1.5 (Output visivo per informazioni audio).

11.1.2.2 Sottotitoli preregistrati	<p>Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)</a>.</p> <p>La definizione delle WCAG 2.1 per "didascalie" fa notare che "in alcuni paesi le didascalie sono chiamate sottotitoli". A volte vengono anche indicate come "sottotitoli per non udenti". Secondo la definizione nelle WCAG 2.1, per soddisfare questo criterio di successo, sia che si tratti di didascalie o sottotitoli, si dovrebbe fornire "un'alternativa visiva e/o di testo sincronizzata per le informazioni vocali e non vocali richieste per comprendere il contenuto multimediale" dove le informazioni non vocali includono "effetti sonori, musica, risate, identificazione e posizione di chi parla".</p>	<b>Non applicabile</b>	Non sono previsti contenuti audio/video
11.1.2.3.1 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato – funzionalità aperte)	<p>Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)</a>.</p> <p>NOTA 1: La definizione delle WCAG 2.1 per "audiodescrizione" dice che l'"audiodescrizione" è chiamata anche 'descrizione video' e 'narrazione descrittiva'.</p> <p>NOTA 2: Tracce audio secondarie o alternate sono comunemente usate per questo scopo.</p>	<b>Non applicabile</b>	Non sono previsti contenuti audio/video
11.1.2.3.2 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato – funzionalità chiusa)	<p>Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che è chiusa alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare il requisito 5.1.3.7 (Output vocale per informazioni video).</p>	<b>Non applicabile</b>	
11.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)	<p>Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.4 Sottotitoli (in tempo</a></p>	<b>Non applicabile</b>	Non sono previsti contenuti audio in tempo reale

[reale](#)).

La definizione delle WCAG 2.1 per "didascalie" fa notare che "in alcuni paesi le didascalie sono chiamate sottotitoli". A volte vengono anche indicate come "sottotitoli per non udenti". Secondo la definizione nelle WCAG 2.1, per soddisfare questo criterio di successo, sia che si tratti di didascalie o sottotitoli, si dovrebbe fornire "un'alternativa visiva e/o di testo sincronizzata per le informazioni vocali e non vocali richieste per comprendere il contenuto multimediale" dove le informazioni non vocali includono "effetti sonori, musica, risate, identificazione e posizione di chi parla".

11.1.2.5  
Audiodescrizione  
(preregistrata)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.2.5 Audiodescrizione \(preregistrata\)](#).

Non applicabile

NOTA 1: La definizione delle WCAG 2.1 per "audiodescrizione" dice che l'"audiodescrizione" è "chiamata anche 'descrizione video' e 'narrazione descrittiva'".

NOTA 2: Tracce audio secondarie o alternate sono comunemente usate per questo scopo.

11.1.3.1.1  
Informazioni e  
correlazioni

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.1 Informazioni e correlazioni](#).

Non soddisfatto

*Non sempre la struttura della schermata è inferita correttamente dallo screen reader, il cui focus spesso naviga in punti non visibili a schermo. Inoltre, non tutti i controlli hanno il ruolo più appropriato, pertanto il ruolo corretto non può essere determinato programmaticamente (e quindi interpretato correttamente dallo screenreader), rendendo difficoltosa la comprensione della struttura della schermata*

Nel software, la determinabilità programmatica viene raggiunta al meglio attraverso l'uso di servizi di accessibilità forniti dal software della piattaforma per consentire l'interoperabilità tra software, tecnologie assistive e caratteristiche di accessibilità del software. (vedere il punto 11.5 Interoperabilità con tecnologia assistiva).

11.1.3.2.1  
Sequenza  
significativa

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.2 Sequenza](#)

Non soddisfatto

*Non sempre l'ordine di lettura dello screenreader corrisponde a quello più logico visivamente*

[significativa.](#)

11.1.3.3  
Caratteristiche  
sensoriali

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.3 Caratteristiche sensoriali](#).

**Soddisfatto**

11.1.3.4  
Orientamento

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.4 Orientamento](#).

**Soddisfatto**

11.1.3.5.1  
Identificare lo scopo  
degli input  
(funzionalità aperte)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, e supporta l'accesso a tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.3.5 Identificare lo scopo degli input](#).

**Non applicabile**

11.1.3.5.2  
Identificare lo scopo  
degli input  
(funzionalità chiusa)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente ed è chiusa alle tecnologie assistive, in almeno una modalità operativa l'ICT deve presentare all'utente, in forma audio, lo scopo di ciascun campo di input che raccoglie informazioni sull'utente quando il campo di input ha uno scopo identificato nella sezione [Scopo dell'input per i componenti dell'interfaccia utente](#).

**Non applicabile**

11.1.4.1 Uso del  
colore

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.1 Uso del colore](#).

**Soddisfatto**

11.1.4.2 Controllo  
del sonoro

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.1.

Se un contenuto audio in un software è eseguito automaticamente per oltre tre secondi o si fornisce una funzionalità per metterlo in pausa o interromperlo, oppure si fornisce una modalità per il controllo dell'audio che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema.

NOTA 1: Dal momento che qualsiasi parte di un software che non soddisfi questo criterio di successo può interferire con l'abilità dell'utente di fruire dell'intero software, tutto il

**Non applicabile**



contenuto nel software (che sia utilizzato o meno per soddisfare altri criteri di successo), deve rispondere a tale criterio di successo.

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.2 Controllo del sonoro](#) con sostituzione di "all'interno di una pagina web" con "in un software", "qualsiasi contenuto" con "qualsiasi parte di un software", "pagina intera" con "software intero", "nella pagina web" con "nel software", rimuovendo "Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza" e aggiungendo la nota 1.

11.1.4.3 Contrasto (minimo)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.3 Contrasto \(minimo\)](#).

**Non soddisfatto**

11.1.4.4.1 Ridimensionamento del testo (funzionalità aperte)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle funzionalità di ingrandimento della piattaforma o della tecnologia assistiva, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.4 Ridimensionamento del testo](#).

**Non soddisfatto**

*L'applicazione non fornisce modalità per ingrandire il testo del 200% (ingrandimento o equivalente) senza perdita di contenuto e non reagisce alle modifiche applicate attraverso le funzionalità del sistema operativo (es. ingrandimento caratteri di iOS)*

NOTA 1: I contenuti per i quali ci sono lettori di software, visualizzatori o editor con una funzione di ingrandimento del 200% soddisfano automaticamente questo criterio di successo quando vengono utilizzati con tali lettori, a meno che il contenuto non funzioni con lo zoom.

NOTA 2: Questo criterio di successo riguarda la capacità di consentire agli utenti di ingrandire il testo sullo schermo almeno fino al 200% senza la necessità di utilizzare tecnologie assistive. Ciò significa che l'applicazione fornisce alcune modalità per ingrandire il testo del 200% (zoom o equivalente) senza perdita di contenuto o funzionalità o che l'applicazione funziona con le funzionalità presenti nella piattaforma che soddisfano questo requisito.

11.1.4.4.2 Ridimensionamento del testo (funzionalità chiuse)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che non è in grado di accedere alle funzioni di ingrandimento della piattaforma o della tecnologia

**Non applicabile**

assistiva, deve soddisfare il requisito 5.1.4 (Funzionalità chiusa all'ingrandimento del testo).

Poiché il supporto per la rappresentazione del testo in un ambiente chiuso può essere più limitato rispetto al supporto presente nei programmi utente per il web, soddisfare il presente requisito in un ambiente chiuso può imporre un impegno molto più gravoso per l'autore del contenuto.

#### 11.1.4.5.1 Immagini di testo (funzionalità aperte)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso alle tecnologie assistive per la lettura dello schermo, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.5 Immagini di testo](#).

**Soddisfatto**

#### 11.1.4.10 Ricalcolo del flusso

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.2.

Il contenuto può essere presentato senza perdita di informazioni o funzionalità e senza richiedere lo scorrimento in due dimensioni per:

- Contenuto a scorrimento verticale con una larghezza equivalente a 320 CSS pixel;
  - Contenuto a scorrimento orizzontale ad un'altezza equivalente a 256 CSS pixel.
- Tranne per le parti del contenuto che richiedono layout bidimensionale per l'utilizzo o per comprenderne il senso.  
NOTA 1: 320 CSS pixel equivalgono a una finestra iniziale di larghezza 1.280 CSS pixel al 400% di ingrandimento. Per il software non web progettato per lo scorrimento orizzontale (per esempio con testo verticale), i 256 CSS pixel equivalgono a una finestra iniziale di altezza 1.024 pixel al 400% di ingrandimento.

NOTA 2: Esempi di contenuti che richiedono un layout bidimensionale sono immagini, mappe, diagrammi, video, giochi, presentazioni, tabelle di dati e interfacce in cui è necessario tenere in vista le barre degli strumenti mentre si gestisce il contenuto.

NOTA 3: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.10 Ricalcolo del flusso](#) con sostituzione delle note originali WCAG 2.1 con le note 1 e 2 sopra riportate.

**Non soddisfatto**

*Non essendo possibile modificare le dimensioni del testo, non è verificabile la riorganizzazione dello stesso al cambiamento delle dimensioni*

11.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali</a> .	<b>Soddisfatto</b>
11.1.4.12 Spaziatura del testo	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che non ha un'area di impaginazione del contenuto di dimensione fissa che è essenziale per le informazioni che vengono trasmesse, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.12 Spaziatura del testo</a> .	<b>Non soddisfatto</b> <i>Lo stile non è modificabile dall'utente e non si adatta alle impostazioni del S.O.</i>
11.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus</a> .	<b>Non applicabile</b>
<b>Utilizzabile</b>		
11.2.1.1.1 Tastiera (funzionalità aperta)	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente e che supporta l'accesso a tastiere o un'interfaccia tastiera, deve soddisfare le <a href="#">WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.1 Tastiera</a> .  NOTA: Questo non implica che il software sia necessario per supportare direttamente una tastiera o "interfaccia tastiera". Né implica che il software sia necessario per fornire una tastiera virtuale. Il software della piattaforma sottostante può fornire servizi di input indipendenti dal dispositivo alle applicazioni che consentono il funzionamento tramite una tastiera. Il software che supporta l'operazione tramite tali servizi indipendenti dal dispositivo della piattaforma sarebbe utilizzabile mediante una tastiera e si conformerebbe.	<b>Non applicabile</b>
11.2.1.1.2 Tastiera (funzionalità chiuse)	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che è chiusa alle tastiere o all'interfaccia tastiera, deve soddisfare il requisito 5.1.6.1 (Funzionamento senza interfaccia tastiera: funzionalità chiusa).	<b>Non applicabile</b>
11.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera	Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente,	<b>Non soddisfatto</b> <i>Alcuni tasti non eseguono le azioni standard previste dalla piattaforma (es. ESC non torna indietro o esce)</i>

deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.3.

Se il focus di tastiera può essere spostato tramite una interfaccia di tastiera su un componente del software, deve anche poter essere tolto dallo stesso componente usando solo la stessa interfaccia e, se a tal fine non fosse sufficiente l'uso dei normali tasti freccia o tab o l'uso di altri metodi di uscita standard, l'utente deve essere informato sul metodo per spostare il focus.

NOTA 1: Dal momento che qualsiasi software che non rispetti questo criterio di successo può interferire con l'utilizzo da parte dell'utente dell'intero software, è necessario per tutti i contenuti del software (che siano usati per rispettare altri criteri di successo o meno) rispettare questo criterio di successo.

NOTA 2: I metodi di uscita standard possono variare a seconda della piattaforma. Per esempio, su molte piattaforme desktop, il tasto Escape è un metodo standard per uscire.

NOTA 3: Il criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera](#) sostituendo "contenuto", "pagina" e "pagina web" con "software", rimuovendo "Consultare il requisito di conformità 5: non interferenza" e aggiungendo la nota 2 qui sopra, con la nota 1 riadattata per evitare l'uso della parola "deve".

11.2.1.4.1 Tasti di scelta rapida (funzionalità aperta)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.1.4 Tasti di scelta rapida](#).

**Soddisfatto**

*Non sono previsti tasti di scelta rapida*

11.2.1.4.2 Tasti di scelta rapida (funzionalità chiuse)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente che è chiusa alle tastiere o all'interfaccia tastiera, deve soddisfare il requisito 5.1.6.1 (Funzionamento senza interfaccia tastiera: funzionalità chiusa).

**Non applicabile**

11.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.4.

**Non applicabile**

Per ogni temporizzazione presente nel software, è soddisfatto almeno uno dei seguenti casi:

**Spegnimento:** All'utente è

consentito disattivare il limite di tempo prima di raggiungerlo; oppure

**Regolazione:** All'utente viene consentito di regolare il limite di tempo prima di raggiungerlo in un'ampia gamma che sia almeno dieci volte maggiore della durata dell'impostazione predefinita; oppure

**Estensione:** L'utente viene avvisato prima dello scadere del tempo; gli sono dati almeno 20 secondi per estendere il limite tramite un'azione semplice (per esempio: "premere la barra spaziatrice") e gli è consentito di estendere il limite per almeno 10 volte; oppure

**Eccezione per eventi in tempo reale:** Il limite di tempo è un elemento fondamentale di un evento in tempo reale (per esempio, un'asta on line), e non è possibile alcuna alternativa al limite di tempo; oppure

**Eccezione di essenzialità:** Il limite di tempo è essenziale e la sua estensione invaliderebbe l'attività; oppure

**Eccezione delle 20 ore:** Il limite di tempo è maggiore di 20 ore.

NOTA 1: Questo criterio di successo aiuta a garantire che gli utenti possano completare gli obiettivi senza cambiamenti inaspettati nel contenuto o nel contesto che siano il risultato di un limite di tempo. Questo criterio di successo dovrebbe essere considerato in congiunzione con le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 3.2.1](#), che pone limiti nelle modifiche di contenuto o contesto come risultato di un'azione dell'utente.

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione](#) sostituendo "il contenuto" with "software" e aggiungendo le parole "WCAG 2.1" prima delle parole "Criterio di successo" nella nota 1 sopra.

11.2.2.2 Pausa, stop, nascondi

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.5.

Nei casi di animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o autoaggiornamenti di informazioni, sono soddisfatti tutti i seguenti punti:

**Spostamento,**

**Soddisfatto**

*Non sono presenti animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o autoaggiornamenti*

**lampeggiamento, scorrimento:** Per qualsiasi movimento, lampeggiamento o scorrimento di informazioni che (1) si avvia automaticamente, (2) dura oltre cinque secondi e (3) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nascondere, a meno che il movimento, il lampeggiamento o lo scorrimento siano parte essenziale dell'attività; e

**Auto-**

**aggiornamento:** Per qualsiasi auto-aggiornamento di informazioni che (1) si avvia automaticamente ed (2) è presentato in parallelo con altro contenuto, è presente un meccanismo per metterlo in pausa, interromperlo o nascondere o per controllare la frequenza dell'aggiornamento a meno che l'auto-aggiornamento sia parte essenziale dell'attività.

NOTA 1: Per i requisiti relativi a lampeggiamenti e flash del contenuto, fare riferimento alle [WCAG 2.1 – Linea guida 2.3](#).

NOTA 2: Questo criterio di successo è applicabile a tutti i contenuti del software (indipendentemente dal fatto che esista o meno una modalità di funzionamento alternativa del software) poiché qualsiasi parte di un software che non soddisfa questo criterio di successo può interferire con la capacità dell'utente di utilizzare l'intero software (compreso un elemento dell'interfaccia utente che consente all'utente di attivare la modalità di funzionamento accessibile alternativa).

NOTA 3: Il contenuto aggiornato periodicamente dal software o che è trasmesso in streaming al programma utente non ha l'obbligo di mantenere o presentare le informazioni generate o ricevute tra la pausa e la riattivazione della presentazione, dato che questo potrebbe non essere tecnicamente possibile, e in molti casi potrebbe anche essere fuorviante.

NOTA 4: Un'animazione che si verifica in una fase di caricamento o un evento analogo può considerarsi essenziale se non può verificarsi

alcuna interazione durante quella fase da parte di tutti gli utenti e se la mancanza di quest'ultima non indica il progresso può confondere gli utenti o indurli a pensare che c'è stata un'interruzione nel caricamento o che il caricamento non è andato a buon fine.

NOTA 5: Questo deve essere applicato a tutti i contenuti. Qualsiasi contenuto, informativo o decorativo, che viene aggiornato automaticamente, lampeggia o si muove può creare una barriera di accessibilità.

NOTA 6: Il criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.2.2 Pausa, stop, nascondi](#) con sostituzione di "pagina" e "pagina web" con "software", rimuovendo "Consultare il requisito di conformità

n. 5: non interferenza" nella nota 2 del criterio di successo, con l'aggiunta delle parole "WCAG 2.1" prima delle parole "Linea guida" nella nota 1 di cui sopra, con la nota 2 riadattata per evitare l'uso della parola "deve" e con l'aggiunta della nota 5 di cui sopra.

11.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.6.

Il software non contiene nulla che lampeggi per oltre tre volte in un secondo oppure il lampeggiamento è al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso.

NOTA 1: Questo criterio di successo è applicabile a tutti i contenuti del software (indipendentemente dal fatto che esista o meno una modalità di funzionamento alternativa del software) poiché qualsiasi parte di un software che non soddisfa questo criterio di successo può interferire con la capacità dell'utente di utilizzare l'intero software (compreso un elemento dell'interfaccia utente che consente all'utente di attivare la modalità alternativa di funzionamento accessibile).

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia](#) sostituendo

**Soddisfatto**

*Non sono presenti animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o autoaggiornamenti*

"pagine web" con "software",  
 "l'intera pagina" con "l'intero  
 software", "la pagina web" con "il  
 software" e rimuovendo "Consultare  
 il requisito di conformità 5: non  
 interferenza" and e con la nota 1  
 sopra ridisegnata per evitare l'uso  
 della parola "deve".

11.2.4.3 Ordine del focus

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo presente nel prospetto 11.7.

Se il software può essere navigato in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul suo significato e sul suo funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus lo ricevono in un ordine che ne conserva il senso e l'operatività. Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.3 Ordine del focus](#) sostituendo "pagina web" con "software".

**Non soddisfatto**

*Il focus (dello screen reader) non segue sempre l'ordine logico più consono alla comprensione dell'interfaccia e spesso si sposta su elementi non visibili a schermo*

11.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.4 Scopo del collegamento \(nel contesto\)](#).

**Soddisfatto**

11.2.4.6 Intestazioni ed etichette

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.4.6 Intestazioni ed etichette](#).

Nel software, le intestazioni e le etichette vengono utilizzate per descrivere rispettivamente sezioni di contenuto e controlli. In alcuni casi potrebbe non essere chiaro se un pezzo di testo statico è un'intestazione o un'etichetta. Ma sia che si tratti di un'etichetta o di un'intestazione, il requisito è lo stesso: se sono presenti descrivono l'argomento o lo scopo degli elementi a cui sono associati.

**Soddisfatto**

11.2.4.7 Focus visibile

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare le [WCAG 2.1 – Criterio di successo 2.4.7 Focus visibile](#).

**Non applicabile**

*Il focus è visibile se si usa lo screen reader*

11.2.5.1 Movimenti del puntatore

Laddove l'ICT è un software non web che fornisce un'interfaccia utente, deve soddisfare il criterio di successo

**Soddisfatto**

*Non sono richieste azioni che implicano gesti multi-punto o percorsi specifici con il puntatore / dito*



presente nel prospetto 11.8.

Tutte le funzionalità che per il loro utilizzo richiedono gesti multi-punto o basati su percorsi possono essere gestite con un puntatore singolo senza gesti basati sul percorso, a meno che questi non siano essenziali.

NOTA 1: Questo requisito si applica ai software non web che interpretano le azioni del puntatore (per esempio, ciò non si applica alle azioni richieste per il funzionamento del programma utente o della tecnologia assistiva).

NOTA 2: Questo criterio di successo è identico alle [WCAG 2.1 - Criterio di successo 2.5.1 Movimenti del puntatore](#) sostituendo la nota originale WCAG 2.1 con la nota 1 di cui sopra.

## Riepilogo

<b>Linea Prodotto</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>Non soddisfatto</b>	<b>Soddisfatto</b>	<b>Totale</b>
Ud'A Orienta	58	27	27	112